


1 Раздел

СБОРНИК ТИПОВЫХ РЕКЛАМНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУЗДАЛЬ





1 РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНАХ



Габариты остановочного павильона:

Ширина: 4900 мм

Высота: 2900 мм

Глубина: 1700 мм

Габариты рекламной конструкции, входящей в состав остановочного павильона:

Ширина: 1380 мм

Высота: 2355 мм

Глубина: 225 мм

Размер рекламного изображения: 1200x1800 мм

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на конструктивных элементах остановочного павильона

Каркас: стальной профиль

Опорная стойка: стальная профильная труба прямоугольного сечения

Фундамент: заглубляемый

Облицовка: алюминий или композитный материал

Остекление: закаленное стекло

Освещение: внутренняя подсветка

Смена изображений: бумажный постер, роллерная система

Цвет конструкции:



RAL 7015



1 РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНАХ

МОДИФИКАЦИИ



1.1



1.2





1.3



1 РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНАХ

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ



№№	ВИД ТАБЛИЧКИ	РАЗМЕР ТАБЛИЧКИ, ММ	ЦВЕТ ТАБЛИЧКИ	ВЫСОТА ШРИФТА, ММ	ЦВЕТ ШРИФТА
1	Владелец рекламной конструкции, № телефона*	160x45	Белый	Заглавные - 23, строчные - 5	Черный
2	№ рекламной конструкции по реестру**	180x80	Белый	Заглавные - 35, строчные - 12	Черный

Примечание:

* Табличка с наименованием владельца рекламной конструкции и номером телефона должна располагаться со стороны проезжей части:


- слева - на стороне «А» - по ходу движения транспорта
- справа - на стороне «В» - против движения транспорта

** Табличка с номером рекламной конструкции по городскому реестру должна располагаться на торце конструкции в нижней части со стороны проезжей части





2 РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ



Габариты остановочной площадки:

Высота: 2916 мм

Глубина: 1700 мм

Габариты рекламной конструкции, входящей в состав остановочного павильона:

Ширина: 1380 мм

Высота: 2355 мм

Глубина: 225 мм

Размер рекламного изображения: 1200x1800 мм

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на конструктивных элементах остановочного павильона

Каркас: стальной профиль

Опорная стойка: стальная профильная труба прямоугольного сечения

Фундамент: заглубляемый

Облицовка: алюминий или композитный материал

Остекление: закаленное стекло

Освещение: внутренняя подсветка

Смена изображений: бумажный постер, роллерная система

Цвет конструкции:

● RAL 7015

2 РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ

МОДИФИКАЦИИ



2.1



2.2




2.3



2 РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ



№№	ВИД ТАБЛИЧКИ	РАЗМЕР ТАБЛИЧКИ, ММ	ЦВЕТ ТАБЛИЧКИ	ВЫСОТА ШРИФТА, ММ	ЦВЕТ ШРИФТА
1	Владелец рекламной конструкции, № телефона*	160x45	Белый	Заглавные - 23, строчные - 5	Черный
2	№ рекламной конструкции по реестру**	180x80	Белый	Заглавные - 35, строчные - 12	Черный

Примечание:


* Табличка с наименованием владельца рекламной конструкции и номером телефона должна располагаться со стороны проезжей части:

- слева - на стороне «А» - по ходу движения транспорта
- справа - на стороне «В» - против движения транспорта

** Табличка с номером рекламной конструкции по городскому реестру должна располагаться на торце конструкции в нижней части со стороны проезжей части



3 ЛАВКИ С РЕКЛАМНЫМИ МОДУЛЯМИ



Габариты конструкции:

Ширина: 1800 мм

Высота: 1100 мм

Глубина: 1000 мм

Размер рекламного изображения: 1500x500 мм

Техническое описание: односторонняя рекламная поверхность, монтируемая на конструктивных элементах лавки

Каркас: стальной профиль

Опорная стойка: стальное или чугунное литье

Фундамент: не имеет

Облицовка: пластик, дерево или композитный материал

Остекление: акриловое стекло

Освещение: не имеет

Тип смены изображений: самоклеющаяся пленка




3 ЛАВКИ С РЕКЛАМНЫМИ МОДУЛЯМИ

МОДИФИКАЦИИ



3.1





3 ЛАВКИ С РЕКЛАМНЫМИ МОДУЛЯМИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ




№№	ВИД ТАБЛИЧКИ	РАЗМЕР ТАБЛИЧКИ, ММ	ЦВЕТ ТАБЛИЧКИ	ВЫСОТА ШРИФТА, ММ	ЦВЕТ ШРИФТА
1	Владелец рекламной конструкции, № телефона, № рекламной конструкции по реестру*	160x45	Белый	Заглавные - 23, строчные - 5	Черный

Примечание:

* Табличка с наименованием владельца рекламной конструкции, номером телефона, с номером рекламной конструкции по городскому реестру должна располагаться в нижней части со стороны опоры на каждой рекламной поверхности



4 УКАЗАТЕЛИ С РЕКЛАМНЫМИ МОДУЛЯМИ



Габариты конструкции:

Ширина: 2653 мм

Высота: 4428 мм

Глубина: 1410 мм

Размер (максимальный) рекламного изображения: 1200x1800 мм

Техническое описание: 2-х сторонняя модульная конструкция, установленная на собственной опоре

Каркас: стальной профиль

Опорная стойка: стальная профильная труба круглого сечения

Фундамент: незаглубляемый, облицованный композитным материалом по специальной форме, соответствующей дизайну указателя или выполняется в виде чугунного литья

Облицовка: алюминий, пластик или композитный материал

Остекление: акриловое стекло

Освещение: внутренняя подсветка

Тип смены изображений: самоклеющаяся пленка


Цвет конструкции:

● RAL 7015



4 УКАЗАТЕЛИ С РЕКЛАМНЫМИ МОДУЛЯМИ

МОДИФИКАЦИИ




4.1



4.2




4.3





4 УКАЗАТЕЛИ С РЕКЛАМНЫМИ МОДУЛЯМИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ



№№	ВИД ТАБЛИЧКИ	РАЗМЕР ТАБЛИЧКИ, ММ	ЦВЕТ ТАБЛИЧКИ	ВЫСОТА ШРИФТА, ММ	ЦВЕТ ШРИФТА
1	Владелец рекламной конструкции, № телефона, № рекламной конструкции по реестру*	160x45	Белый	Заглавные - 23, строчные - 5	Черный

Примечание:

* Табличка с наименованием владельца рекламной конструкции, номером телефона, с номером рекламной конструкции по городскому реестру должна располагаться в нижней части со стороны опоры на каждой рекламной поверхности

5 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 1,5Х1,5м



Габариты конструкции:

Ширина: 1890 мм


Высота: 2585 мм

Глубина: 180 мм

Размер (максимальный) рекламного изображения:

1500х1500 мм

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре



Каркас: стальной профиль

Опорная стойка: стальная профильная труба круглого сечения

Фундамент: заглубляемый

Облицовка: алюминий, пластик или композитный материал

Освещение: без подсветки

Тип смены изображений: самоклеющаяся пленка, бумажный постер

Цвет конструкции:

● RAL 7015




5 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 1,5Х1,5м

МОДИФИКАЦИИ



5.1



5 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 1,5Х1,5м


ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ




№№	ВИД ТАБЛИЧКИ	РАЗМЕР ТАБЛИЧКИ, ММ	ЦВЕТ ТАБЛИЧКИ	ВЫСОТА ШРИФТА, ММ	ЦВЕТ ШРИФТА
1	Владелец рекламной конструкции, № телефона, № рекламной конструкции по реестру*	160x45	Белый	Заглавные - 23, строчные - 5	Черный

Примечание:

* Табличка с наименованием владельца рекламной конструкции, номером телефона, с номером рекламной конструкции по городскому реестру должна располагаться в нижней левой части на каждой рекламной поверхности



6 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 1,8Х1,8м



Габариты конструкции:

Ширина: 2527 мм

Высота: 2880 мм

Глубина: 494 мм

Размер (максимальный) рекламного изображения:

1800х1800 мм

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственных опорах

Каркас: стальной профиль

Опорная стойка: стальная профильная труба круглого сечения

Фундамент: незаглубляемый

Облицовка: алюминий, пластик или композитный материал

Освещение: без подсветки

Тип смены изображений: самоклеющаяся пленка, бумажный постер

Цвет конструкции:


● RAL 7015



6 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 1,8Х1,8м МОДИФИКАЦИИ




6.1



6 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 1,8Х1,8м


ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ



№№	ВИД ТАБЛИЧКИ	РАЗМЕР ТАБЛИЧКИ, ММ	ЦВЕТ ТАБЛИЧКИ	ВЫСОТА ШРИФТА, ММ	ЦВЕТ ШРИФТА
1	Владелец рекламной конструкции, № телефона, № рекламной конструкции по реестру*	160x45	Белый	Заглавные - 23, строчные - 5	Черный


Примечание:

* Табличка с наименованием владельца рекламной конструкции, номером телефона, с номером рекламной конструкции по городскому реестру должна располагаться в нижней левой части на каждой рекламной поверхности





7 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД «ПРЕМИУМ» 1,5Х1,5м



Габариты конструкции:

Ширина: 2170 мм

Высота: 2260 мм

Глубина: 690 мм

Размер (максимальный) рекламного изображения:

1500х1500 мм

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственных опорах

Каркас: стальной профиль

Опорная стойка: стальная профильная труба круглого сечения

Фундамент: незаглубляемый

Облицовка: алюминий, пластик или композитный материал

Освещение: без подсветки

Тип смены изображений: самоклеющаяся пленка, бумажный постер

Цвет конструкции:

● RAL 7015


7 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД «ПРЕМИУМ» 1,5Х1,5м МОДИФИКАЦИИ



7.1

7 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД «ПРЕМИУМ» 1,5Х1,5м


ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ



№№	ВИД ТАБЛИЧКИ	РАЗМЕР ТАБЛИЧКИ, ММ	ЦВЕТ ТАБЛИЧКИ	ВЫСОТА ШРИФТА, ММ	ЦВЕТ ШРИФТА
1	Владелец рекламной конструкции, № телефона, № рекламной конструкции по реестру*	160x45	Белый	Заглавные - 23, строчные - 5	Черный



Примечание:

* Табличка с наименованием владельца рекламной конструкции, номером телефона, с номером рекламной конструкции по городскому реестру должна располагаться в нижней левой части на каждой рекламной поверхности





8 СИТИ-БОРДЫ С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ 3,7 X 2,7 м



Габариты конструкции:

Ширина - 4100 мм

Высота - 5600 мм

Глубина - от 450 мм до 600 мм

Размер рекламного изображения: 3700x2700 мм

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре

Каркас: стальной профиль

Опорная стойка: сварной металлический швеллер

Фундамент: заглубляемый

Облицовка: алюминий или композитный материал

Остекление: многослойное стекло типа - «Триплекс»

Освещение: внутренняя подсветка

Тип смены изображений: бумажный постер, виниловое полотно, роллерная система


Цвет конструкции:

● RAL 7015



8 СИТИ-БОРДЫ С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ 3,7 X 2,7 м

МОДИФИКАЦИИ



8.1



8 СИТИ-БОРДЫ С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ 3,7 X 2,7 м

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ



№№	ВИД ТАБЛИЧКИ	РАЗМЕР ТАБЛИЧКИ, ММ	ЦВЕТ ТАБЛИЧКИ	ВЫСОТА ШРИФТА	ЦВЕТ ШРИФТА
1	№ рекламной конструкции по реестру*	435x72	Белый	24	Черный
2	Владелец рекламной конструкции, № телефона	412x136	Белый	Заглавные - 58, строчные - 26	Черный

Примечание:


* Табличка с номером рекламной конструкции по городскому реестру должна располагаться со стороны проезжей части:

- слева - на стороне «А» - по ходу движения транспорта
- справа - на стороне «В» - против движения транспорта





9 РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА - НАСТЕННЫЕ ПАННО



Габариты конструкции:

Ширина - от 2000 мм до 6000 мм

Высота - от 1000 мм до одной десятой части высоты фасада здания от уровня отмостки до уровня кровли со стороны, где размещается рекламная конструкция

Глубина - от 250 мм

Техническое описание: односторонняя конструкция в виде плоского короба с внутренним подсветом,

установленная на плоскостях внешних стен зданий и сооружений, в которых осуществляется деятельность предприятий и организаций потребительского рынка.

Каркас: пластиковый, алюминиевый, оцинкованная сталь

Остекление: сотовый поликарбонат, акриловое стекло

Освещение: внутренняя подсветка

Тип смены изображений: виниловое полотно, самоклеющаяся пленка



9.1 РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА - ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ



Габариты конструкции:

Ширина - от 2000 мм до 6000 мм

Высота - от 1000 мм до одной десятой части высоты фасада здания от уровня отмостки до уровня кровли со стороны, где размещается рекламная конструкция

Глубина - от 250 мм

Техническое описание: односторонняя конструкция в виде

объемных букв с внутренним подсветом, установленная на плоскостях внешних стен зданий и сооружений, в которых осуществляется деятельность предприятий и организаций потребительского рынка.

Каркас: пластиковый, алюминиевый, оцинкованная сталь, акрил, оргстекло

Облицовка: окраска или ламинация цветной пленкой

Освещение: внутренняя подсветка

Тип смены изображений: акрил, ПВХ, самоклеющаяся пленка



10 РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА - КРОНШТЕЙНЫ



Габариты конструкции: по индивидуально разработанному проекту

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция в виде кронштейна с внутренним подсветом, установленная на плоскостях внешних стен зданий и сооружений, в которых осуществляется деятельность предприятий и организаций потребительского рынка.

Каркас: пластиковый, алюминиевый, оцинкованная сталь, акрил, оргстекло

Облицовка: окраска или ламинация цветной пленкой

Освещение: внутренняя подсветка

Тип смены изображений: акрил, ПВХ, самоклеющаяся пленка



2 Раздел

СБОРНИК ТИПОВЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА





11 СИТИ-БОРДЫ С ВНЕШНИМ ПОДСВЕТОМ 3,7 X 2,7 м



Габариты конструкции:

Ширина - 4100 мм

Высота - 5600 мм

Глубина - от 450 мм до 600 мм

Размер рекламного изображения: 3700x2700 мм

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре

Каркас: стальной профиль

Опорная стойка: сварной металлический швеллер

Фундамент: заглубляемый

Облицовка: алюминий или композитный материал

Остекление: многослойное стекло типа - «Триплекс»

Освещение: внешняя подсветка


Тип смены изображений: бумажный постер, виниловое полотно, роллерная система, электронный носитель

Цвет конструкции:


● RAL 7015

11 СИТИ-БОРДЫ С ВНЕШНИМ ПОДСВЕТОМ 3,7 X 2,7 м

МОДИФИКАЦИИ




11.1





11 СИТИ-БОРДЫ С ВНЕШНИМ ПОДСВЕТОМ 3,7 X 2,7 м

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ



№№	ВИД ТАБЛИЧКИ	РАЗМЕР ТАБЛИЧКИ, ММ	ЦВЕТ ТАБЛИЧКИ	ВЫСОТА ШРИФТА	ЦВЕТ ШРИФТА
1	№ рекламной конструкции по реестру*	435x72	Белый	24	Черный
2	Владелец рекламной конструкции, № телефона	412x136	Белый	Заглавные - 58, строчные - 26	Черный


Примечание:

* Табличка с номером рекламной конструкции по городскому реестру должна располагаться со стороны проезжей части:

- слева - на стороне «А» - по ходу движения транспорта
- справа - на стороне «В» - против движения транспорта



12 ЩИТЫ 6 X 3 м



Габариты конструкции:

Ширина - 6200 мм

Высота - от 7000 мм до 11000 мм

Высота опорной стойки - от 4000 мм до 8000 мм

Размер рекламного изображения: 6000x3000 мм

Техническое описание: 2-х или 3-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре

Каркас: металлический швеллер

Опорная стойка: сварной металлический швеллер

Фундамент: заглубляемый

Облицовка: пластик или композитный материал

Освещение: внешняя подсветка

Тип смены изображений: бумажный постер, призматрон, виниловое полотно

Цвет конструкции:





12 ЩИТЫ 6 X 3 м


МОДИФИКАЦИИ




12.1



12.2



12.3



12.4



12.5






12.6



12 ЩИТЫ 6 X 3 м

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ



№№	ВИД ТАБЛИЧКИ	РАЗМЕР ТАБЛИЧКИ, ММ	ЦВЕТ ТАБЛИЧКИ	ВЫСОТА ШРИФТА	ЦВЕТ ШРИФТА
1	№ рекламной конструкции по реестру*	300x90	Белый	50	Черный
2	Владелец рекламной конструкции, № телефона	540x90	Белый	Заглавные - 93, строчные - 63	Черный

Примечание:

* Табличка с номером рекламной конструкции по городскому реестру должна располагаться со стороны проезжей части:

- слева - на стороне «А» - по ходу движения транспорта
- справа - на стороне «В» - против движения транспорта

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

RAL 7015



РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНАХ



РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ



РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ
1,2X1,8м




ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД
1,5X1,5м



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД
1,8X1,8м



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД «ПРЕМИУМ»
1,5X1,5м



УКАЗАТЕЛИ С РЕКЛАМНЫМИ МОДУЛЯМИ



СИТИ-БОРДЫ С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ
3,7 X 2,7 м

